

FLASH INFO n°3 - Saison 2015/2016 10 octobre 2015 - 20 mars 2016


Une fin de saison sans bouleversement

Cette fin de saison fut marquée par des hautes pressions qui ont maintenu des vents de nord-est de fin février à mi-mars sur l'ensemble de la France. Ces conditions quasi-hivernales n'ont guère facilité les départs en migration. Les données des deux premières décades de mars montrent peu de changements quant à la répartition et à la valeur des IAN. Ils sont toujours forts dans toute la moitié nord. Ils sont aussi élevés en Midi-Pyrénées, peut-être en lien avec une amorce de la migration d'oiseaux hivernants dans la péninsule ibérique. En France, la dernière décade de mars concentre la majorité des départs en migration prénuptiale.




L'IAN par région du 1er au 20 mars 2016

IAN 1-20 mars 2016 : 4.80
Prospection : 610 h




Evolution de l'IAN



Comparaison entre la moyenne 2004-2014 (courbe verte), la saison 2014-2015 (courbe jaune) et 2015-2016 (courbe rouge)

L'IAN national de la saison 2015-2016 s'est stabilisé à une valeur d'environ 4,6 dès la fin novembre/début décembre. Il est resté à ce niveau élevé pendant tout l'hiver. Les relevés effectués pendant les deux premières décades de mars n'indiquent pas de changements majeurs. Par contre la dernière décade de mars (non représentée ici en raison du peu de sorties enregistrées actuellement) semble montrer une nette diminution de l'IAN, en lien avec le départ des bécasses en migration prénuptiale.

Evolution de l'âge-ratio



Depuis décembre, l'âge-ratio 2015-2016 correspond à celui observé lors de la saison passée et est en deçà de la moyenne des dix dernières années. Cependant, il est resté relativement stable au cours de l'hiver (comme en 2014-2015) alors que la moyenne des dix dernières années montre une diminution lente mais continue au cours de la saison de chasse. Ainsi l'âge-ratio de fin de saison est proche de celui observé la saison passée (2014-2015) et de l'âge-ratio moyen des dix dernières années.

Au final, encore une saison atypique

Le signal de la migration postnuptiale avait bien été donné début octobre grâce à un épisode de froid précoce en Russie. Cependant rien de sérieux n'a accompagné les migratrices par la suite. La persistance de la douceur au cours de l'hiver n'a pas contribué à répartir les bécasses


vers le sud du pays. Ainsi les régions du sud et du sud-ouest ont été quelque peu délaissées par les bécasses. **Grâce au travail de tous les membres du réseau Bécasse, une contribution importante au suivi de l'espèce a pu être de nouveau assurée, merci à tous !**

12 nouveaux oiseaux équipés de balises Argos

En février 2015, 12 bécasses avaient été équipées de balises Argos afin de suivre leur migration et d'apporter des éléments sur son déroulement (durée, trajet, haltes), ainsi que sur l'origine des oiseaux hivernants en France. Tous les oiseaux équipés ont rejoint leur site de reproduction, ce qui a permis de confirmer que la grande majorité de nos oiseaux proviennent d'Europe de l'Est (de la Pologne jusqu'à l'Oural). Un des oiseaux équipés a même dépassé l'Oural et s'est établi dans l'Altaï, près de la frontière mongole. Les données acquises par les Anglais grâce au même matériel que le notre confirment qu'une part non négligeable des oiseaux hivernants dans l'ouest de l'Europe provient de ces régions très éloignées en Sibérie centrale, à près de 6 000 km.

Les données recueillies pendant la migration pré-nuptiale 2015 nous aident à mieux comprendre les stratégies migratoires des bécasses. Certaines effectuent la migration par étape, avec des haltes de plusieurs jours (jusqu'à une dizaine de jours), alors que d'autres ne semblent s'arrêter qu'en journée et reprennent leur migration au coucher du soleil. Ces dernières arrivent rapidement sur leur site de reproduction (selon la distance à parcourir) alors que les autres s'attardent d'avantage. Les conditions météorologiques rencontrées pendant la migration expliquent certainement une bonne part de ces différences.

Avec seulement 12 bécasses suivies, il est difficile de tirer des conclusions robustes sur le déroulement de la migration. Afin de compléter ce jeu de données, 12 « nouvelles » bécasses ont été équipées en mars 2016. Ce projet est de nouveau porté conjointement par le Club



National des Bécassiers et de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Ainsi trois oiseaux ont été équipés dans l'Hérault, trois en Ardèche, deux dans les Landes et quatre en Bretagne.

Les premiers départs des oiseaux équipés de balises Argos ont eu lieu durant cette dernière décade de mars. Vous pouvez suivre leur migration en direct sur le site dédié www.becassessmigration.fr. Au 1er avril, 10 oiseaux (trois équipés en 2015 et sept équipés en 2016) ont déjà quitté leur site d'hivernage et sont en migration pour rejoindre leur zone de reproduction. Un aperçu des différents mouvements migratoires est présenté ci-dessous.



Bécasses & Migration

Suivi par balise Argos solaire de la migration de bécasses des bois



www.becassessmigration.fr

