Les prélèvements



Figure 7 : Prélèvement moyen par installation depuis 1990

Au niveau des prélèvements, l'année 2015 avec 106 palombes prélevées par installation est plus faible que la saison 2014 (n=118) mais reste quand même une saison correcte.
Sur les 106 oiseaux prélevés, 94 ont été prélevés au fusil et 12 au filet.



Figure 8 : Prélèvement par taille de vol en pourcentage

Les colombins

Les prélèvements de colombins ont été réalisés en même temps que ceux des palombes.

Le nombre de colombins est sensiblement inférieur par rapport à la saison dernière avec 6 oiseaux par installation.



Figure 9 : Prélèvement de palombe et de colombin

Rejoignez-nous sur www.chasseurs33.com

Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
Domaine de Pachan
10 Chemin de Labarde
33290 LUDON MEDOC
Tél. 05.57.88.57.00
Fax 05.57.88.57.01
fdc33@chasseursdefrance.com
www.chasseurs33.com

Dossier réalisé par :

Christine RIGO
Cédric CUGNY
Thierry MALLIE
Jérôme WERNO
Alain VIDEAU

DANS CETTE LETTRE :

Participation au réseau	2
La migration postnuptiale	2
Chronologie de la migration	3
Composition des vols	3
La chasse pour la saison	3
Les prélèvements	4
Les colombins	4

BULLETIN PALOMBE

De la Fédération des Chasseurs de la Gironde

MARS 2016

Cette présentation sous la forme d'un bulletin est une première. L'origine est la lettre que l'on adresse chaque année au réseau de correspondants chasseurs en palombière que la FDC33 a mis en place en 1985. L'idée est que ce bulletin s'adresse à tous les chasseurs de palombe.
En fonction de l'actualité, d'autres bulletins suivront pour traiter des différents suivis et études sur cette espèce. Les lignes qui vont suivre présentent le

BILAN DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE

Automne 2015

D'après le réseau fédéral des correspondants palombe

En 1985, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde mettait en place un réseau de correspondants de chasseurs en palombière.
Ce réseau permet, année après année, de suivre l'évolution de la migration, des jours de passage, de la composition des vols et des prélèvements.
Beaucoup d'oiseaux passent au-dessus de nos têtes sans se poser pour le plus grand bonheur de ceux qui se trouvent après nous et surtout pour permettre de les revoir les années suivantes.
Merci à tous les chasseurs anonymes et bénévoles qui travaillent avec la Fédération. Si vous souhaitez rejoindre le réseau départemental merci de nous contacter au 05.57.88.97.89 ou 06.33.63.83.61.

Participation au réseau



Figure 1 : Nombre de correspondants participant au réseau depuis 1987

Le nombre de carnets exploitables parvenus à la Fédération pour la saison automnale 2015 s'élève à 77.
Depuis 2004, le nombre de correspondants est à la baisse (83 pour l'année 2014).
2015 est la troisième année la plus mauvaise au niveau des retours des carnets exploitables (1988 et 2000).

Des correspondants à trouver !!!

La migration postnuptiale

Une migration en progression depuis 1985

L'année 2015 se place comme une année moyenne avec 342 vols observés en moyenne par installation (figure 2).



Figure 2 : Evolution depuis 1985 du nombre de vols observés en moyenne par installation



Figure 3 - Evolution des effectifs estimés en moyenne par installation depuis 1990

Depuis 1990, le nombre moyen de palombes estimé à partir des classes de vols par installation est de 19 947 (figure 3).
Au niveau du nombre moyen de palombes (22 949) observées par installation, la saison 2015 est inférieure à la saison 2014 qui faisait partie des 3 meilleures jamais enregistrées. Dans les deux cas, les courbes de tendance (en rouge) ont été établies. Elles permettent de montrer que depuis 1985, pour la figure 2, et 1990, pour la figure 3, l'intensité migratoire est en augmentation.

Chronologie de la migration

La figure 4 présente le nombre moyen de vols vus par installation et par jour.

La migration a commencé le 10 octobre avec 4 pics dont le quatrième le plus important de la saison a eu lieu le 1er novembre avec 37 vols observés en moyenne par poste.
Le deuxième a eu lieu le 19 octobre (25 vols), le troisième le 26 octobre (32 vols). Quelques soubresauts migratoires ont eu lieu en novembre (les 7, 11 et 14) mais moins importants que ceux d'octobre.



Figure 4 : Nombre moyen de vols vus par jour et par installation

Composition des vols



Figure 5 : Pourcentage des différents types de vols pour la saison 2015 (n=26404)

* 22 % sont des vols de moins de 10 oiseaux (35 % en 2014)
* 39 % sont des vols de 10 à 50 oiseaux (37 % en 2014)
* 22 % sont des vols de 50 à 100 oiseaux (18 % en 2014)
* 13 % sont des vols de 100 à 300 oiseaux (8 % en 2014)
* 4 % sont des vols de plus de 300 oiseaux (2 % en 2014)

83 % des vols qui ont été observés au cours de la saison sont des vols de moins de 100 oiseaux (86 % pour la saison 2014).
Ce 83 % représentent 38 % de l'effectif total observé.

La chasse pour la saison 2015

Sur les 342 vols observés en moyenne par installation, 77 se sont posés. Parmi ces vols :

* 35 % des vols posés sont des vols de moins de 10 oiseaux
* 36 % des vols posés sont des vols de 10 à 50 oiseaux
* 17 % des vols posés sont des vols de 50 à 100 oiseaux
* 9 % des vols posés sont des vols de 100 à 300 oiseaux
* 3 % des vols posés sont des vols de plus de 300 oiseaux

88 % des vols posés comportent moins de 100 oiseaux. L'essentiel des prélèvements s'effectue sur 38 % de l'effectif total des oiseaux qui passent.



Figure 6 : Pourcentage de vols posés par taille de vols observés