

MIGRATION

SAISON 2025-2026

UNE SAISON

FAIBLE

La FDC 33 tient à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre investissement dans le suivi de la migration des turdidés. Cette saison, 22 correspondants ont participé à la collecte des données, soit le niveau de participation le plus faible enregistré par le réseau. Malgré cette baisse, les observations recueillies permettent de suivre la dynamique de la migration et de mieux comprendre le déroulement de la saison 2025-2026.




Figure 1. Nombre moyen de sorties par chasseur et par décade

Comme chaque année, l'activité des correspondants s'est principalement concentrée sur la période de migration, avec un maximum de sorties en octobre (19). La deuxième décade d'octobre constitue le pic de fréquentation, avec près de 8 sorties en moyenne par chasseur, suivie de la troisième décade d'octobre et de la première décade de novembre, avec respectivement près de 6 et 5 sorties.

L'activité diminue ensuite rapidement au cours du mois de novembre, avec environ 3,5 sorties en deuxième décade, puis moins d'une sortie en troisième décade. À partir de décembre, les sorties deviennent très peu nombreuses, les correspondants intervenant principalement durant la période de migration et beaucoup moins durant la phase d'hivernage.

LA SAISON DU RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

22 
CORRESPONDANTS

31 
SORTIES EN MOYENNE
PAR CHASSEUR

60 
TURDIDÉS PRÉLEVÉS EN MOYENNE
PAR CHASSEUR

80% 
DES TURDIDÉS PRÉLEVÉS SONT
DES GRIVES MUSICIENNES

Cette saison a par ailleurs été marquée par une période de froid importante à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier. Celle-ci n'a toutefois pas entraîné de hausse de l'effort d'observation, les sorties des correspondants étant alors très limitées.

Sur l'ensemble de la saison 2025-2026, chaque correspondant a réalisé en moyenne 31 sorties, soit une de moins que la moyenne observée sur les 14 dernières saisons. Enfin, 95 % de ces sorties se sont déroulées le matin, pour une durée moyenne de deux heures.

INDICE OBSERVATION

Un nouvel indice a été intégré au sein du réseau des chasseurs de grives de la FDC33. Il a pour objectif de mieux quantifier le flux migratoire observé au cours de la saison. Jusqu'à présent, les suivis étaient principalement basés sur les prélèvements. Or, ces derniers peuvent être influencés par de nombreux facteurs :

- l'agilité du chasseur ;
- les conditions météorologiques (par exemple, un vent du nord fait voler les oiseaux plus haut, rendant le tir plus difficile, tandis qu'un vent du sud les fait voler plus bas) ;
- le comportement des oiseaux, qui certains jours réagissent au sifflet, et d'autres non.

Dans ce contexte, il est apparu pertinent de compléter ces données par un indice basé sur les observations. Ainsi, à chaque sortie, les chasseurs correspondants doivent indiquer le nombre de grives observées, en sélectionnant la catégorie correspondante parmi les cinq suivantes :

- 1 à 10 oiseaux
- 11 à 50
- 51 à 200
- 201 à 500
- plus de 501 turridés observés

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de sorties par catégorie d'observation, telles que renseignées par les correspondants du réseau grive.

ESTIMATION OBSERVES 0-10	ESTIMATION OBSERVES 11-50	ESTIMATION OBSERVES 51-200	ESTIMATION OBSERVES 201- 500	ESTIMATION OBSERVES 501+
63,38	25,7	10,89	0,02	0,01

Répartition des observations par catégorie pour cette saison

- **63,38 %** des sorties : Entre **1 et 10** turridés observés → Il s'agit de la catégorie la plus fréquente, représentant près des deux tiers des sorties. Elle traduit une présence régulière mais généralement faible en oiseaux.
- **25,7 %** des sorties : Entre **11 et 50** turridés observés → Cette catégorie représente près d'un quart des sorties et témoigne d'une activité migratoire plus marquée.
- **10,89 %** des sorties : Entre **51 et 200** turridés observés → Ces passages plus importants restent moins fréquents, mais représentent une part non négligeable des observations.
- **0,02 %** des sorties : Entre **201 et 500** turridés observés → Ces observations correspondent à des pics migratoires, particulièrement marqués.
- **0,01 %** des sorties : **Plus de 501** turridés observés → Ces situations restent très exceptionnelles cette saison et témoignent de journées de migration particulièrement intenses.




Figure 2. Nombre d'oiseaux observés estimés au fil de la saison 2025-2026

Journées de plus fort passage migratoire

Les observations réalisées par les 22 correspondants du réseau permettent de mettre en évidence les principales périodes de passage des turdidés au cours de la saison 2025-2026.

Au total, **19 885** oiseaux observés estimés ont été recensés au cours de la saison, soit en moyenne près de 900 oiseaux par correspondant. En parallèle, 1 310 prélèvements ont été enregistrés, représentant 6,6 % des oiseaux observés estimés.

Le passage s'est principalement concentré en octobre et au début du mois de novembre, avec plusieurs vagues migratoires nettement identifiables. Une première période de passage soutenu est observée autour du 9 au 13 octobre, avant une nouvelle vague particulièrement marquée à la fin du mois.

Les 29 et 31 octobre se distinguent par des volumes très importants, avec respectivement 1 545 et 1 740 oiseaux observés estimés.

Le 29 octobre, l'effort d'observation cumulé atteint 45,5 heures, soit un indice de 34 oiseaux observés par heure.

Le 31 octobre, avec 28,5 heures d'observation, l'indice atteint 61 oiseaux par heure. Cette journée constitue ainsi le record de la saison, aussi bien en nombre total d'oiseaux observés qu'en intensité du passage rapportée au temps d'observation.

Ces deux journées illustrent l'intérêt de croiser le volume total d'oiseaux observés et l'effort d'observation. Le 29 octobre correspond à un passage important et soutenu, tandis que le 31 octobre se caractérise par un flux particulièrement dense, avec en moyenne un oiseau observé par minute.

Le suivi met ainsi en évidence une migration organisée en plusieurs vagues successives, avec des périodes de passage intense entrecoupées de phases plus calmes. La chronologie des observations permet de visualiser ces différentes phases et de mieux caractériser la dynamique de la migration des turdidés au cours de la saison.



CHRONOLOGIE DES PRÉLÈVEMENTS

LA GRIVE MUSICIENNE

Le mois d'octobre constitue habituellement la principale période de passage de la grive musicienne. La saison 2025-2026 s'est toutefois caractérisée par une présence globalement faible de l'espèce. Les chasseurs du réseau ont prélevé en moyenne 48 grives musicales par correspondant, soit 11 de moins que la moyenne des 20 dernières saisons.

Les premières grives ont été observées dès la fin septembre et le début du mois d'octobre. La période du 9 au 13 octobre constitue l'un des principaux passages de la saison : la grive musicienne y était largement dominante dans les observations, avec très peu d'autres espèces de turridés signalées.

Un second passage plus marqué a été observé à la fin du mois d'octobre, notamment les 29 et 31 octobre. La grive musicienne y restait majoritaire, accompagnée cette fois de quelques grives mauvis.

L'indice de prélèvement s'établit à 0,78 grive musicienne prélevée par heure de chasse, un niveau inférieur à la moyenne de la série historique (0,90), mais supérieur à ceux des deux saisons précédentes. Après les passages d'octobre, les conditions météorologiques sont devenues moins favorables, avec des vents de sud-ouest et d'ouest dominants, limitant les nouvelles arrivées. Quelques oiseaux ont néanmoins été observés lors de fenêtres favorables en novembre.



Figure 3 - Nombre moyen de grives musicales prélevées par heure par saison cynégétique depuis 2001



LA GRIVE MAUVIS

La grive mauvis a été très peu présente au cours de la saison 2025-2026. Alors que la fin octobre et le mois de novembre constituent habituellement une période privilégiée pour son passage, les observations sont restées très faibles cette année. Une courte fenêtre de passage a toutefois été observée entre le 11 et le 21 novembre, correspondant à la principale période de présence de l'espèce au cours de la saison. Ce passage est resté limité.

Les chasseurs du réseau ont prélevé en moyenne 9 grives mauvis par correspondant, soit 21 de moins que la moyenne des 20 dernières saisons. L'indice de prélèvement s'établit à 0,15 grive par heure de chasse, contre 0,54 en moyenne sur la série historique.

À noter également que l'épisode de froid intervenu à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier n'a pas entraîné de hausse notable des effectifs hivernants. Les niveaux observés sont ainsi restés faibles, alors que cette période pouvait, certaines années, s'accompagner d'un renforcement de l'hivernage de l'espèce.




Figure 5 - Nombre moyen de grives mauvis prélevées par heure depuis 2001

La saison 2025-2026 est la plus mauvaise saison depuis la création du réseau avec un indice de 0,15.

LE MERLE

Durant les mois d'octobre et novembre, la migration du merle noir a été quasi inexistante. Comme les années précédentes, les quelques prélèvements réalisés l'ont principalement été en période hivernale, mais ils restent très anecdotiques.

Les chasseurs du réseau ont prélevé en moyenne seulement 2 merles par correspondant, soit 8 de moins que la moyenne des 20 dernières saisons.

En 2025-2026, l'indice de prélèvement s'établit à seulement 0,03 merle par heure de chasse. Pour la deuxième année consécutive, cet indice atteint son niveau le plus faible depuis la création du réseau, très en dessous de la moyenne enregistrée entre 2001 et 2025 (0,14).

Le merle noir arrive ainsi en troisième position des turridés les plus prélevés au cours de la saison, malgré des niveaux de prélèvement particulièrement faibles.




Figure 6 - Nombre moyen de merles prélevés par heure par saison cynégétique depuis 2001

LES GRIVES DRAINE ET LITORNE

Les prélèvements pour ces deux espèces restent très faibles. 18 grives draines ont été prélevées par les chasseurs du réseau. La grive litorne reste très peu prélevée en Gironde puisque 3 individus ont été prélevés.




Figure 7 - Nombre moyen de grive draine et de grive litorne prélevées par heure pour chaque saison cynégétique depuis 2001-2002.



COMPOSITION QUALITATIVE DES PRÉLÈVEMENTS




Figure 8 – Composition qualitative du tableau de chasse pour la saison 2023-2024

Comme les années précédentes, les grives musiciennes et mauvis représentent la quasi-totalité des prélèvements de turridés, avec 96 % du tableau de chasse. La grive musicienne domine très largement, avec 80 % des prélèvements, tandis que la grive mauvis en représente 16 %.

Les autres espèces restent très minoritaires : le merle noir représente 2 % des prélèvements, tandis que les grives draine et litorne restent anecdotiques, avec respectivement 1 % et moins de 1 %.

En 2025-2026, les chasseurs du réseau ont prélevé en moyenne près de 60 turridés par correspondant. La grive musicienne représente à elle seule 48 prélèvements en moyenne par correspondant, soit 11 de moins que la moyenne des 20 dernières saisons. La grive mauvis arrive en deuxième position avec 9 prélèvements, soit 21 de moins que la moyenne des 20 dernières saisons.

La saison 2025-2026 confirme ainsi la faible présence des turridés, déjà mise en évidence par les observations et les indices de prélèvement. Cette faiblesse concerne particulièrement la grive mauvis et le merle noir, tandis que la grive musicienne reste de loin l'espèce la plus prélevée.





FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA GIRONDE

10, chemin de Labarde
33290 Ludon-Médoc
05.57.88.57.00
www.chasseurs33.com

CONTACTS

Thibault LECLERCQ

Responsable Migrateurs terrestres

✉ thibault.leclercq@fdc33.com

☎ 06.74.78.72.51

Séverine ROUILLON

Service administratif Migrateurs terrestres

✉ caroline.chaumette@fdc33.com

☎ 05.57.88.57.00